טמפרטורות שתיה

יינות לבנים קלים - דוגמאות ליינות מהסוג הזה 8-6°C

יינות ריזלינג יבש צעיר וסוביניון בלאן, מוסקט בלאן, פינו גריג'יו ופרוסקו

יינות לבנים ורוזה עשירים - דוגמאות ליינות מהסוג הזה 11-10°C

יין שרדונה, יין פינו גרי ויין רוזה מהפרובנס

יינות לבנים נועזים ומורכבים - דוגמאות ליינות מהסוג הזה 13-12°C

יינות ווייט סלקשן (אוסלס), יינות AB וגם ABT, יינות קרח, בריק שרדונה, פינו בלאן קרו, ווינטאז' שמפניה (בציר שמפניה).

יינות אדומים קלים צעירים - דוגמאות ליינות מהסוג הזה 15-14°C

טרולינגר, בלאור פורטוגייזר, בוז'ולה

יינות אדומים צעירים ועשירים - דוגמאות ליינות מהסוג הזה 17-16°C

פינו נואר, טמפרנילו, קברנה סוביניון, בורדו רד, שיאנטי, וינו נוביל, בלאופנקיש, בלאור זווייגלט.

יינות אדומים בשלים כבדים - דוגמאות ליינות מהסוג הזה 18-19°C

ווינטאז' פינו נואר, יינות רון, בורדו גרנד קרו, ברולו



”

טעם הוא עניין של טמפרטורה



HOT POINT
מוצרי חשמל באיכות על

מקררי יין אוטונומיים



תנאים מושלמים

אחסנה שקטה

מדחסים עם דרגת רעש נמוכה הפועלים על רגלית לשיכוך ויברציה מספקים את הסביבה השקטה לה זקוק היין שלה. את הטמפרטורה ניתן להגדיר בין 5 ל- 02°C עבור כל אזור טמפרטורה תואם. הדור האחרון של מקררי יינות מווסת באמצעות לוח מגע חדשני - נוח על מנת להבטיח הנאה מושלמת.

בטיחות

הגנה מפני קרניים אולטרה סגוליות

תאורה, ובמיוחד קרינה אולטרה סגולה, יכולה לחדור מבעד זכוכית כהה של בקבוק ולגרום בכך להשפעה מזיקה על איכות היין שלכם תוך פרק זמן קצר. הזכוכית המיוחדת העמידה בפני קרניים אולטרה סגולות מגנה על היין מפני תאורה אולטרה סגולה.

טכנולוגיה

(הפצה) סירקולציה

אוורור פעיל מבטיח הפצת אוויר בכל אזור טמפרטורה להשגת טמפרטורה אחידה.



שחור WINECOMFORT / שחור WINESAFE



- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5°C עד 20°C-**
- 2 אזורי טמפרטורה נפרדים, מתכוונן בנפרד עבור יין לבן, אדם ורוזה (WineSafe 21 שחור עם אזור טמפרטורה אחד).
- מדחסים עם מנגנון הפעלה חלק הפועלים על רגלית לשיכוך ויברציה: מספקים את המיקום השקט והרגוע שהיין שלכם זקוק לו.
- מאווררים פעילים לכל אזור טמפרטורה מבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.

- אחסנה של כ- 12, 24, 38, 66 בקבוקים (בגובה של עד 013 מ"מ)*
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
- תצוגת טמפרטורה LED של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי הכולל חזית זכוכית אלגנטית ומסגרת מפלדת אלחלד.
- מסילות עם מסבים כדוריים הכוללות מדפי אחסון מעץ, WineComfort 24 שחור עם מדפי עץ נשלפים החוצה.
- דלת ננעלת.

Item 659



שחור WineComfort 66

דלתות מעוצבות עם זכוכית מעושנת ופלדת אלחלד


דלתות סדרת WineComfort Black עטופות במסגרת פלדת אלחלד מצוחצחת דקה. תאורה אולטרה סגולה מסוננת על ידי הזכוכית במטרה לשמר ריח עדין של היין ולהבטיח שמירה על הטעם מבלי שיתקלקל.



*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.
**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

WINESAFE אזור קירור אחד

חום נפלט מהדפנות הצדדיות ומהדופן האחורית.
למקרר היינות חייב להיות מרווח של 15 ס"מ
מסביב לכל הדפנות כדי לאפשר לאוויר לזרום.







- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- אזור טמפרטורה אחד, מותאם ליין לבן, אדום ורוזה.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע
- מדחסים עדינים הפועלים על רגליות לשיכוך ויברציה: מספקים את המיקום הרגוע והשקט שהיין שלכם זקוק לו.
- מאווררים פעילים המבטיחים טמפרטורה אחידה.
- אחסנה של עד 12 / 43 / 75 / 137 / 192 בקבוקים* (בגובה של עד 310 מ"מ)
- מסילות עם מסבים כדוריים הכוללות מדפי אחסון מעץ, WineComfort 24 Black עם מדפי עץ
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
  (192 WineSafe 2 שכבות)
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד -20°C**
- תצוגת טמפרטורה LED של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי הכולל חזית זכוכית אלגנטית ומסגרת מפלדת אלחלד.
- דלת ננעלת.



1 X מדף אחסון מעץ עם רכיב הטיה להצגת היינות (WineSafe 137 & 192)




הגנה על היין

דלתות הזכוכית הרב שכבתית מספקות בידוד מושלם הודות למסנן ה- UV שלהן, אף מגנות מפני תאורת UV.

היין זוכה גם להגנה אופטימלית מפני לחות קיצונית ועיבוי.

Item 673



WineSafe 192

Item 668



WineSafe 137

תאורה

צגי טמפרטורת תא הקירור והתאורה הפנימית הניתנת להפעלה מצוידים בנוריות חיווי LED לבנות.




*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.

**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

WINECOMFORT שני אזורי קירור

חום נפלט מהדפנות הצדדיות ומהדופן האחורית.
למקרר היינות חייב להיות מרווח של 15 ס"מ
מסביב לכל הדפנות כדי לאפשר לאוויר לזרום.





Item 660

Item 650

Item 645



- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- שני אזורי טמפרטורת אחסון, מותאמים ליין לבן, אדום ורוזה.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע
- מדחסים עדינים הפועלים על רגליות לשיכוך ויברציה: מספקים את המיקום הרגוע והשקט שהיין שלכם זקוק לו.
- מאוררים פעילים לכל אזור טמפרטורה, המבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.
- אחסנה של עד 24 / 38 / 66 / 126 / 180 בקבוקים* (בגובה של עד 310 מ"מ)
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.

(WineComfort 180: 2 שכבות)
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד -20°C**
- תצוגת טמפרטורה DEL של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי הכולל חזית זכוכית אלגנטית וידית ארגונומית.
- מסילות עם מסבים כדוריים הכוללות מדפי אחסון מעץ
- 1 X מדף אחסון מעץ עם רכיב הטיה להצגת היין (WineComfort 126 & 180)
- דלת ננעלת.

Item 670

Item 665





בקבוקי היין מאוחסנים על
מדפי עץ נשלפים



X 1 מדף לאחסון מעץ
עם רכיב הטיה להצגת היין
(WineComfort 126 + 180)



שני אזורים יין
לבן, אדום או רוזה.

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.
**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

WINECOMFORT SMART שני אזורי קירור

חום נפלט מהדפנות הצדדיות ומהדופן האחורית.
למקרר היינות חייב להיות מרווח של 15 ס"מ
מסביב לכל הדפנות כדי לאפשר לאוויר לזרום.



- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- פשוט וקל לשליטה כמעט מכל מקום באמצעות רכיב Wi-Fi המשולב תוך שימוש ביישוםCASOControl.
- יישום CASO מפקח על מקרר היינות שלכם.
- שני אזורי טמפרטורה נפרדים, מתכווננים בנפרד עבור יין לבן ויין אדום.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע
- מדחסים עדינים הפועלים על רגליות לשיכוך ויברציה: מספקים את המיקום הרגוע והשקט שהיין שלכם זקוק לו.
- מאוררים פעילים לכל אזור טמפרטורה, המבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.
- אחסנה של עד 38 / 66 / 126 / 180 בקבוקים*

(בגובה של עד310 מ"מ)

- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
(WineComfort 1800 Smart: 2 שכבות)
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד -20°C**
- תצוגת טמפרטורה LED של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי הכולל חזית זכוכית אלגנטית וידית ארגונומית.
- מסילות עם מסבים כדוריים הכוללות מדפי אחסון מעץ
- דלת ננעלת.



1 X מדף לאחסון מעץ
עם רכיב הטיה להצגת היין
(WineComfort
1260 Smart + 1800 Smart).

Item 730



WineComfort 1800 Smart

Item 728



WineComfort 1260 Smart



פרטים בעמוד האחרון

בקרה חכמה
באמצעות Wi-Fi
יישומון בקרה CASO

www.casoapp.com



*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.
**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

WINEEXCLUSIVE SMART שני אזורי קירור



- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- פשוט וקל לשליטה כמעט מכל מקום באמצעות רכיב Wi-Fi המשולב תוך שימוש ביישום CASOControl .
- יישום CASO מפקח על מקרר היינות שלכם.
- שני אזורי טמפרטורה נפרדים, מתכווננים בנפרד עבור יין לבן ויין אדום.
- מדחסים עדינים הפועלים על רגליות לשיכוך ווייברציות מספקים את המיקום הרגוע והשקט שהיין שלכם זקוק לו.
- מאוררים פעילים לכל אזור טמפרטורה, המבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.
- אחסנה של עד 24 /38 / 66 / 126 / 180 בקבוקים* (בגובה של עד 310מ"מ)
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח. (WineExclusive 180 Smart: 2 שכבות)
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד -20°C**
- תצוגת טמפרטורה LED של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב אלגנטי של חזית הזכוכית.
- מסילות עם מסבים כדוריים הכוללות מדפי אחסון מעץ
- דלת ננעלת.



1 X מדף לאחסון מעץ
עם רכיב הטיה להצגת היין
(WineComfort
126 Smart + 180 Smart).

חדש

Item 731



WineExclusive 180 Smart

חדש

Item 729



WineExclusive 126 Smart





בקרה חכמה
באמצעות Wi-Fi
יישומון בקרה CASO

www.casoapp.com

פרטים בעמוד האחרון



*גודל הבקבוק: מבוסס על בקבוק בורדו סטנדרטי

** הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

***את הרישום ניתן לבצע באתר .www.caso-design.de


caso
DESIGN
HOT POINT
מוצרי חשמל באיכות על
מקררי יין ניתנים להמרה ומשולבים



למקררי היינות מסוג WineChef Pro וגם WineChef Pro black לאחסנה של 126 בקבוקים או יותר יש מדף תצוגה נוסף הניתן להטיה במטרה לאפשר לכם להציג את היינות המשובחים ביותר שלכם.

ניתן לשימוש בנפרד

הודות לקירור קדמי ניתן לעשות בו שימוש בתור דלפק תחתון או רכיב מובנה



זרימת (הפצת) אוויר באזור הקדמי התחתון של מקררי היינות WineChef Pro וגם WineChef Pro black משמע שניתן לעשות בהם שימוש בתור יחידות ברות המרה או משולבות.

דגמים אלה יפים גם למראית עין כאשר נעשה בהם שימוש במצב עומד.







עבור יין אדום ולבן

2 אזורים לכל טעם

בעזרת שני אזורי טמפרטורה נפרדים מקררי היינות WineChef Pro וגם WineChef Pro black יכולים לאחסן במקביל יין אדום ויין לבן. מכיוון שהטעם תלוי בהשגת הטמפרטורה האידיאלית.

WINECHEF PRO שני אזורי קירור



הקירור הקדמי מאפשר שימוש למקרר היינות במצב עומד, מתחת לדלפק או בהחלקה.

- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- פשוט וקל לשליטה כמעט מכל מקום באמצעות רכיב Wi-Fi המשולב תוך שימוש ביישום ICASOContro.
- יישום CASO מפקח על מקרר היינות שלכם.
- שני אזורי טמפרטורה נפרדים, מתכווננים בנפרד עבור יין לבן ויין אדום.
- קירור דרך הבסיס משמע שניתן למקם את המכשיר בצורה עומדת, מתחת לדלפק (WineChef Pro 40) או במצב משולב (WineChef Pro 126 / 126-2D / 180).
- מדחסים עדינים הפועלים על רגליות לשיכוך ויברציה: מספקים את המיקום הרגוע והשקט שהיין שלכם זקוק לו.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע.
- מאווררים פעילים לכל אזור טמפרטורה, המבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.
- אחסנה של עד 40 / 125 / 215 בקבוקים (בגובה של עד 310 מ"מ)
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד -20°C**
- תצוגת טמפרטורה DEL של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי עם חזית אלגנטית עשויה פלדת אלחלד.
- מדף אחסון מעץ 1 הכולל רכיב הטיה להצגת היינות (מלבד עבור דגם WineChef Pro 40)
- כולל דלת ננעלת.

Item 779



1 X מדף אחסון מעץ עם רכיב הטיה להצגת היינות (WineSafe 137 & 192)



הגנה על היין

דלתות הזכוכית הרב שכבתית מספקות בידוד מושלם הודות למסנן ה- UV שלהן, אף מגנות מפני תאורת UV.

היין מוגן בצורה אופטימלית מפני לחות ועיבוי מוגזמים.



WineChef Pro 180

Item 776



WineChef Pro 126-2D



בקרה חכמה
באמצעות Wi-Fi
יישומון בקרה CASO


www.casoapp.com



פרטים בעמוד האחרון

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.
**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

WINECHEF PRO BLACK שני אזורי קירור



- מקרר יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס
- פשוט וקל לשליטה כמעט מכל מקום באמצעות רכיב Wi-Fi המשולב תוך שימוש ביישום CASOControl
- יישום CASO מפקח על מקרר היינות שלכם.
- אחסנה של עד 40 / 125 /215 בקבוקים (בגובה של עד 310 מ"מ)
- מדחסים עדינים הפועלים על רגליות לשיכוך ויברציה: מספקים את המיקום הרגוע והשקט שהיין שלכם זקוק לו.
- הודות לקירור מעל בסיס המכשיר, ניתן לעשות בו באופן חופשי או להרכב אותו מתחת לדלפק.
- שני אזורי טמפרטורה נפרדים, מתכווננים בנפרד עבור יין לבן ויין אדום.
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד -20°C**
- מאווררים פעילים לכל אזור טמפרטורה, המבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע.
- תצוגת טמפרטורה LED לבנה של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי עם חזית אלגנטית עשויה פלדת אלחלד.
- חמישה מדפי אחסון מעץ מורכבים על מסבים כדוריים נשלפים.
- מדף אחסון מעץ 1 הכולל רכיב הטיה להצגת היינות (מלבד עבור דגם WineChef Pro 40 Black)
- דלת ננעלת.

בקרה חכמה באמצעות Wi-Fi

יישומון בקרה CASO

פרטים בעמוד האחרון

www.casoapp.com





1 X מדף אחסון מעץ עם רכיב הטיה להצגת היינות (WineSafe 137 & 192)



הגנה על היין

דלתות הזכוכית הרב שכבתית מספקות בידוד מושלם והודות למסנן ה-UV שלהן, אף מגנות מפני תאורת UV.

היין מוגן בצורה אופטימלית מפני לחות ועיבוי מוגזמים.

חדש

Item 780



WineChef Pro 180 Black


"שחור זה יפה"

מקררי היינות דגם WineChef Pro Black נחשבים למגוון מאוד מיוחד של מתקני מעצבים.

העיצוב האלגנטי עם חזית פלדת אלחלד בצבע שחור מט נחשב לאפשרות נצחית עבור כל במבנים הפנימיים ומושך את העין.

מדפי אחסון נשלפים החוצה נחשבים לדבר מושלם לאחסנת יינות אדום ולבנית איכותיים.

עצם לגימת היין כבר טובה יותר!



קירור דרך הבסיס מאפשר למקרר היינות להיות בשימוש במצב עומד, מתחת לדלפק או במצב משולב.

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.

**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

caso
DESIGN



HOTPOINT
מוצרי חשמל באיכות על

מקררי יין מובנים



מדפים מעץ הכוללים מסילות עם מסבים כדוריים נשלפים בקלות, דבר שמקל על מציאת יין מסוים



רכיבים מובנים

העיצוב הנצחי מתאים לכל בית

שלבו את היינות הטובים ביותר שלכם בתוך המטבח שלכם בעזרת מקררי היינות המובנים של CASO. אפשרות אחסנה משולבת צנועה זו נחשבת לפתרון מושלם לאחסנת כמות של עד 18 או 29 בקבוקים.
תמיד בהישג יד, מתקנים יפים אלה ניתנים לכוונון באופן חופשי לטמפרטורות שנעות בין 5 ל- 20°C.





הפעלה מסוגננת


לחצו לפתיחה + סגירה רכה

מקררי יינות דגם WineDeluxe כוללים דלתות זכוכית אלגנטיות הנפתחות בלחיצה. העיצוב המינימליסטי משלב חזית דיסקרטית שטוחה לחלוטין.

צירים עם סגירה רכה מבטיחים פתיחה וסגירה שקטה של הדלתות.

נוסף על כך, את הדלתות ניתן להתקין כך שייפתחו לצד שמאל או לצד ימין באמצעות הרכבת הציר בצד שמאל או בצד ימין של המקרר.

WINESAFE מובנה







מדפי האחסון מעץ נשלפים בקלות.

זהירות! מידות התקנת ריהוט לא מתאימות למטבח סטנדרטי!

ציר מקרר יינות מלמעלה / דלת מתנדנדת
החוצה door swings out





WineSafe 18 EB / 18 EB Black / 18 EB Inox

- מכשיר בקרת יינות איכותי עם טכנולוגיית מדחס.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע.
- טמפרטורה מתכוננת בצורה אלקטרונית מ- 5 עד 20°C-**
- מאווררים פעילים לכל אזור טמפרטורה, המבטיחים טמפרטורה מאוד אחידה.
- אחסנה של עד 18 בקבוקים (בגובה של עד 310 מ"מ)*
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
- תצוגת טמפרטורה LED לבנה של אזורי הקירור.
- מדפים נשלפים מורכבים על מסבים כדוריים עם בסיסי נשיאה מעץ.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עיצוב נצחי עם חזית זכוכית אלגנטית.
  - ידית מינימליסטית (WineSafe 18 EB Black)
  - ידית ארגונומית (WineSafe 18 EB)
  - מסגרת עשויה פלדת אלחלד וידית מינימליסטית (xWineSafe 18 EB Ino)


WINEDELUXE מובנה

חדש

Item 7710



WineDeluxe E 18





הדלתות האלגנטיות כוללות מאפיין של פתיחה בלחיצה כך שאין צורך בידית.



מדפי העץ נשלפים בקלות בעוד שפונקציית ההטיה (רק עבור דגם E 92) מאפשר לכם להציג את בקבוקי היין שלכם.




צירים עם סגירה רכה מבטיחים פתיחה וסגירה שקטה של הדלתות. ניתן להתקין אותם כך שייפתחו לצד שמאל או לצד ימין.

חדש

Item 7711



WineDeluxe E 29



WineDeluxe E 18 / E 29

- מקרר יינות מעוצב מובנה לאחסנה של עד 29/18 בקבוקים (גובה מרבי 310 מ"מ)*
- מתאים לכל גבהי החלל 45 ס"מ / 60 ס"מ.
- אזור טמפרטורה אחד מתכוונן ל- 5 עד -20°C** בעזרת לחצני בקרה אלקטרוניים.
- דלת נפתחת בלחיצה עם צירי Hettich לסגירה רכה.
- מדחס עם הפעלה חלקה המבטיח אחסנת יין ללא רעידות.
- אוורור פעיל לחלוקת טמפרטורה שווה.
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על הריח.
- הפעלה באמצעות חיישן מגע.
- תצוגת טמפרטורה LED לבנה של אזורי הקירור.
- תאורה פנימית לבנה ניתנת להפעלה/כיבוי על פי צורך.
- 2 מדפי אחסון מעץ נשלפים עם מסילות הכוללות מסבים.
- מדף אחסון מעץ 1 הכולל רכיב הטיה להצגת היינות (מלבד עבור דגם WineDeluxe E 29).
- התקנת הדלת ניתנת לפתיחה מצד שמאל או מצד ימין.



*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.

**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

caso
DESIGN



HOT POINT
מוצרי חשמל באיכות על

מקרר לאחסון בקבוק אחד

Stainless steel housing

WINECASE ONE







WineCase One

- מקרר יינות איכותי לאחסנה של בקבוק אחד*
- אידיאלי לקירור של למשל יין.
- מקמו את היין המועדף עליכם במרכז ההתרחשות
- עיצוב אצילי עם מעטפת עשויה פלדת אלחלד(611)/ מעטפת עשויה פלדת אלחלד שחורה (614)
- גודל קומפקטי - מושלם לשימוש על כל מזנון.
- טמפרטורה מתכוננת בצורה אלקטרונית מ 5 עד 18°C** בשלבים של 1°C
- תצוגת טמפרטורה LED לבנה
- הפעלה מעשית באמצעות חיישן מגע





*עם קוטר בקבוק של עד 9 ס"מ

** הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

דלפק ומקרר

Stainless steel



עם מדפים צדדיים הניתנים לפירוק

- עגלה עשויה פלדת אלחלד עם מקרר ברביקיו CASO (נפח אחסנה של 63 ליטרים) ומדפי צד נשלפים.
- אידיאלי לקירור בירות, משקאות קלים וכו'.
- עיצוב פלדת אלחלד איכותי.
- אידיאלי לשימוש במרפסות מכוסות וכו' הודות למנגנון ההגנה מפני התזות מים.
- אזור טמפרטורה אחד, מתכוונן בצורה ידנית מ- 0 עד -10°C.
- טכנולוגיית מדחס.
- תאורת LED פנימית ניתנת לחיבור.
- מדפים נשלפים.
- זכוכית בטיחות מבודדת בעלת 3 שכבות עם מסנן UV להגנה אופטימלית על התאורה.
- מגירה עם מנגנון סגירה עצמית.
- מדפים צדדיים הנושאים משקל של עד 25 ק"ג.
- נשטף בקלות ומאוד היגייני.
- ארבעה גלגלים, מסתובבים לניוד קל.
- גלגלים קדמיים עם מעצור לייצוב.

מבחר דגמים



דלפק עגלה
פריט 682
ללא מקרר ברביקיו



מקרר ברביקיו L
פריט 683
ללא עגלה עם ציר שמאלי



מקרר ברביקיו E,
פריט 680
ללא עגלה עם ציר ימני



דלפק וקירור,
פריט 681
עגלה כוללת קירור ברביקיו

DRYAGED MASTER

הדרך המיוחדת ליישון בשר


רוצים סטייק סינטה בקר גליציאני? חלום מוחלט לאוהבי הבשר. הודות לנוקשות החזקה שלו, הנתך הזה רך וריחני עוד יותר ויכול להשיג את הפוטנציאל המלא שלו בתוך ארונית ההבשלה CASO DryAged.

דרך מיוחדת זו ליישון בשר הופכת את הבשר לרך וריחני במיוחד. בקר מיושן על העצם הפך למנהג בארה"ב מזה עשרות שנים. יישון יבש הינו התהליך העתיק ביותר להבשלת בשר וכולל יישום של הבשר על העצם למשך פרק זמן מסוים בטמפרטורה ובלחות מבוקרות. מקררי CASO DryAged כוללים טכנולוגיית אוורור מתכווננת בעדינות וגימור איכותי. "מוצר חובה" לאוהבי הבשר המעוניינים בהנאה אולטימטיבית.

חדש

Item 691

Stainless steel frame



DryAged Master 380 Pro

חדש

Item 690

DryAged Master 125

חדש

Item 689

DryAged Master 63

- ארונית הבשלה עם טכנולוגיית מדחס.
- לאחסנה, להצגה ולהבשלה של בשר איכותי.
- DryAged Master 125 ניתן לשימוש כמוצר עומד, בר המרה או משולב, DryAged Master 380 Pro ניתן לשימוש בתור מוצר עומד או משולב.
- כמות ניתנת לשימוש של 380 וא 125 ,63 ליטרים.
- טמפרטורה מתכווננת בצורה אלקטרונית מ- 2 עד 14°C (בשלבים של 1°C).
- לחות במקום סגור מתכווננת מ- 05 עד 85%.
- מאוררים פעילים המבטיחים טמפרטורה אחידה.
- הפעלה אינטואיטיבית בעזרת לוח בקרת מגע.
- זכוכית UV תלת שכבתית.
- ננעל בעזרת מנעול משולב.
- תאורה פנימית ניתנת להפעלה/כיבוי על פי צורך.
- תאורתUV נוגדת חיידקים ניתנת להפעלה/כיבוי.
- עם מסנן פחם מופעל מובנה.
- כולל מדפים ומתלים עם ווי בשר עשויים פלדת אלחלד + מאגר H20 אחד (2 חלקים עם דגם DryAged Master 380 Pro).

מסנן פחם מופעל ואחסנת H20 ניתן להשיג גם בכתובת: www.caso-design.de

*הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

caso
DESIGN



HOT POINT
מוצרי חשמל באיכות על

סקירת פריטים

מקררי יינות עומדים

WINESAFE BLACK / WINECOMFORT BLACK

אזור קירור אחד / שניים






שם המוצר	WineSafe 12 Black	WineSafe 12 Black	WineSafe 12 Black	WineSafe 12 Black
פריט	624	644	653	659
EAN	40 38437 00624 7	4 038437 00644 5	40 38437 00653 7	40 38437 00659 9
מעטפת/צבע	שחור	שחור	שחור	שחור
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	1	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	12*	24*	38*	66*
מדפים	3	5	7	7
נעילת דלת				
הספק	60 וואט	60 וואט	70 וואט	70 וואט
דרוג	G	G	G	G
צריכה שנתית	130 קילו וואט/לשעה	135 קילו וואט/לשעה	146 קילו וואט/לשעה	165 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה עם אבזר זכוכית	נירוסטה עם אבזר זכוכית	נירוסטה עם אבזר זכוכית	נירוסטה עם אבזר זכוכית
משקל	22.3 ק"ג	36 ק"ג	47.2 ק"ג	61.9 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 515 x 510	395 x 820 x 505	395 x 1035 x 630	595 x 1035 x 630
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 515 x 550	395 x 820 x 550	395 x 1035 x 675	595 x 1035 x 675
הסמכה	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.

**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

מקררי יינות עומדים



WINESAFE

אזור קירור אחד

שם המוצר	WineSafe 12	WineSafe 43	WineSafe 75	WineSafe 137	WineSafe 192
פריט	622	647	663	668	673
EAN	3 38437 00622 40	6 38437 00647 40	6 38437 00663 40	1 38437 00668 40	5 38437 00673 40
מעטפת/צבע	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	1	1	1	1	1
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	12*	43*	75*	137*	192*
מדפים	3	8	4	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	8 (7 + 1 מדף תצוגה)
נעילת דלת					
הספק	60 וואט	70 וואט	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G	G	G
צריכה שנתית	130 קילו וואט/לשעה	142 קילו וואט/לשעה	150 קילו וואט/לשעה	166 קילו וואט/לשעה	187 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת
משקל	22.3 ק"ג	39.5 ק"ג	51.5 ק"ג	74 ק"ג	90 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	510 x 515 x 395	625 x 1020 x 395	630 x 1025 x 595	625 x 1590 x 595	700 x 1860 x 595
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	550 x 515 x 395	670 x 1020 x 395	670 x 1025 x 595	680 x 1590 x 595	750 x 1860 x 595
הסמכה	SG	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1	1

מקררי יינות עומדים

WINECOMFORT

שני אזורי קירור







שם המוצר	WineComfort 24	WineComfort 38	WineComfort 66	WineComfort 126	WineComfort 180
פריט	645	650	660	665	670
EAN	2 38437 00645	6 38437 00650	5 38437 00660	0 38437 00665	4 38437 00670
מעטפת/צבע	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	2	2	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	24*	38*	66*	126*	180*
מדפים	6	7	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	8 (7 + 1 מדף תצוגה)
נעילת דלת					
הספק	60 וואט	70 וואט	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G	G	G
צריכה שנתית	136 קילו וואט/לשעה	146 קילו וואט/לשעה	165 קילו וואט/לשעה	180 קילו וואט/לשעה	184 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת
משקל	35.7 ק"ג	45.2 ק"ג	60.5 ק"ג	76.1 ק"ג	86.4 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	545 x 875 x 395	630 x 1035 x 395	630 x 1035 x 595	625 x 1590 x 595	705 x 1860 x 595
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	595 x 875 x 395	675 x 1035 x 395	675 x 1035 x 595	685 x 1590 x 595	760 x 1860 x 595
הסמכה	SG	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1	1

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.

**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

מקררי יינות עומדים

מתיר שימוש באפליקציה!

WINECOMFORT SMART

שני אזורי קירור






שם המוצר	WineComfort 380 Smart	WineComfort 660 Smart	WineComfort 1260 Smart	WineComfort 1800 Smart
פריט	624	644	653	659
EAN	40 38437 00720 6	40 38437 00725 1	40 38437 00728 2	40 38437 00730 5
מעטפת/צבע	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	2	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	דו שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	38*	66*	126*	180*
מדפים	7	7	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	8 (7 + 1 מדף תצוגה)
בקרת יישום				
הספק	70 וואט	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G	G
צריכה שנתית	146 קילו וואט/לשעה	165 קילו וואט/לשעה	180 קילו וואט/לשעה	184 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת
משקל	45.9 ק"ג	56.9 ק"ג	76.9 ק"ג	87.6 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 1035 x 630	595 x 1035 x 630	595 x 1590 x 625	595 x 1860 x 705
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 1035 x 675	595 x 1035 x 675	595 x 1590 x 685	595 x 1860 x 760
הסמכה	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1

מקררי יינות עומדים

מתיר שימוש באפליקציה!

WINEEXCLUSIVE
שני אזורי קירור



שם המוצר	WineExclusive 24 Smart	WineExclusive 38 Smart	WineExclusive 66 Smart	WineExclusive 126 Smart	WineExclusive 180 Smart
פריט	718	721	726	729	731
EAN	3 40 38437 00718	3 40 38437 00721	8 40 38437 00726	9 40 38437 00729	2 40 38437 00731
מעטפת/צבע	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	2	2	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	24*	38*	66*	126*	180*
מדפים	6	7	7	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	8 (7 + 1 מדף תצוגה)
בקרת יישום					
הספק	60 וואט	70 וואט	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G	G	G
צריכה שנתית	136 קילו וואט/לשעה	146 קילו וואט/לשעה	165 קילו וואט/לשעה	180 קילו וואט/לשעה	184 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	שחורה	שחורה	שחורה	שחורה	שחורה
משקל	37 ק"ג	47.8 ק"ג	60.4 ק"ג	84.6 ק"ג	97 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	400 x 875 x 540	400 x 1035 x 635	600 x 1035 x 635	600 x 1590 x 635	600 x 1860 x 700
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	400 x 875 x 585	400 x 1035 x 685	600 x 1035 x 685	600 x 1590 x 685	600 x 1860 x 750
הסמכה	SG	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1	1

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.
**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

מקררי יינות עומדים

מתיר שימוש
באפליקציה!

WINEPREMIUMT SMART

שני אזורי קירור







שם המוצר	WinePremium 38 Smart	WinePremium 126 Smart	WinePremium 180 Smart
פריט	722	732	733
EAN	40 38437 00722 0	40 38437 00732 9	40 38437 00733 6
מעטפת/צבע	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה	שחור / נירוסטה
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	דו שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	38*	126*	180*
מדפים	7	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	8 (7 + 1 מדף תצוגה)
בקרת יישום			
הספק	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G
צריכה שנתית	146 קילו וואט/לשעה	180 קילו וואט/לשעה	184 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה שחורה, חלק	נירוסטה שחורה, חלק	נירוסטה שחורה, חלק
משקל	47.1 ק"ג	85.7 ק"ג	95.8 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 1035 x 635	595 x 1595 x 625	595 x 1860 x 700
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 1035 x 685	595 x 1595 x 675	595 x 1860 x 750
הסמכה	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1

מקררי יינות עומדים

מתיר שימוש באפליקציה!

WINECHEF PRO
שני אזורי קירור






שם המוצר	WineChef Pro 40	WineChef Pro 126	WineChef Pro 126-2D	WineChef Pro 180
פריט	772	775	776	779
EAN	40 38437 00772 5	40 38437 00775 6	40 38437 00776 3	40 38437 00779 4
מעטפת/צבע	שחור / חזית נירוסטה	שחור / חזית נירוסטה	שחור / חזית נירוסטה	שחור / חזית נירוסטה
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	2	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	40*	125*	125*	215*
מדפים	5	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	7 (6 + 1 מדף תצוגה)
בקרת יישום				
הספק	70 וואט	75 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G	G
צריכה שנתית	142 קילו וואט/לשעה	166 קילו וואט/לשעה	166 קילו וואט/לשעה	175 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת
משקל	48.5 ק"ג	101 ק"ג	97.8 ק"ג	106.9 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	595 x 825 x 575	595 x 1630 x 690	595 x 1630 x 690	595 x 1860 x 690
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	595 x 825 x 625	595 x 1630 x 740	595 x 1630 x 740	595 x 1860 x 740
הסמכה	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.
**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

מקררי יינות מתחת לדלפק ומובנים

מתיר שימוש באפליקציה!

WINECHEF PRO BLACK

שני אזורי קירור







שם המוצר	WinePremium 38 Smart	WinePremium 126 Smart	WinePremium 180 Smart
פריט	773	777	780
EAN	40 38437 00773 2	40 38437 00777 0	40 38437 00780 0
מעטפת/צבע	שחור / חזית נירוסטה שחור	שחור / חזית נירוסטה שחור	שחור / חזית נירוסטה שחור
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	2	2	2
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	40*	125*	215*
מדפים	5	7 (6 + 1 מדף תצוגה)	7 (6 + 1 מדף תצוגה)
בקרת יישום			
הספק	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G
צריכה שנתית	142 קילו וואט/לשעה	166 קילו וואט/לשעה	175 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה שחור מוברש	נירוסטה שחור מוברש	נירוסטה שחור מוברש
משקל	48.5 ק"ג	97.8 ק"ג	106.9 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	595 x 825 (820-875) x 590	595 x 1630 x 690	595 x 1860 x 690
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	595 x 825 (820-875) x 640	595 x 1630 x 740	595 x 1860 x 740
הסמכה	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1

*גודל הבקבוק מבוסס על בקבוק יין בורדו סטנדרטי.

**הטמפרטורה המרבית אליה ניתן להגיע בחלק הפנימי של המכשיר אינה יכולה להיות גבוהה באופן משמעותי יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.

מקררי יינות מובנים

מתיר שימוש באפליקציה!

WINESAFE EINBAU
אזור קירור אחד

WINEDELUXE EINBAU
אזור קירור אחד







שם המוצר	WineSafe 18 EB Black	WineSafe 18 EB	WineSafe 18 EB Inox	WineDeluxe E 18	WineDeluxe E 29
פריט	627	628	629	7710	7711
EAN	40 38437 00627 8	40 38437 00628 5	40 38437 00629 2	40 38437 07710 0	40 38437 07711 7
מעטפת/צבע	שחור	שחור	שחור / חזית נירוסטה	שחור	שחור
טווח טמפרטורה	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**	5 - 20^{0}C**
אזורי טמפרטורה	1	1	1	1	1
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	18*	18*	18*	18*	29*
מדפים	3	3	3	2	3 (2 + 1 מדף תצוגה)
הספק	60 וואט	70 וואט	70 וואט	75 וואט	75 וואט
דרוג	G	G	G	G	G
צריכה שנתית	128 קילו וואט/לשעה	128 קילו וואט/לשעה	128 קילו וואט/לשעה	132 קילו וואט/לשעה	139 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	זכוכית	זכוכית	נירוסטה מוברשת	זכוכית	זכוכית
משקל	28.3 ק"ג	28.2 ק"ג	28.5 ק"ג	32.8 ק"ג	39.1 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	555 x 455 x 590	555 x 455 x 590	555 x 455 x 590	575 x 460 x 595	572 x 595 x 595
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	575 x 455 x 590	600 x 455 x 590	575 x 455 x 590	-	-
מידות גוף הפריט רוחב X גובה X עומק מ"מ	535 x 445 x 555	535 x 445 x 555	535 x 445 x 555	559 x 443 x 557	556 x 580 x 555
מידות הנישה רוחב X גובה X עומק מ"מ	550 x 450 x 560-570	550 x 450 x 560-570	550 x 450 x 560 -570	570 x 450 x 560-570	570 x 600 x 560-570
הסמכה	SG	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1	1

מקרר לבקבוק אחד

טכנולוגיית פלטייר





שם המוצר	WineCase One Inox	WineCase One Black
פריט	611	614
EAN	4038437006117	4038437006148
מעטפת/צבע	נירוסטה	נירוסטה שחורה
טווח טמפרטורה	5 - 18^{0}C**	5 - 18^{0}C**
טכנולוגיית קירור	טכנולוגיית פלטייר	טכנולוגיית פלטייר
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע
בקבוקים	1*	1*
מדפים	5	7 (6 + 1 מדף תצוגה)
בקרת יישום		
הספק	72 וואט	72 וואט
מתח	טלוו 100-240	טלוו 100-240
מסגרת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת
משקל	2.3 ק"ג	2.3 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	135 x 245 x 285	135 x 245 x 285
הסמכה	EC ,SG	GS, CE
יחידת אריזה	1	1





קירור ואחסנה






שם המוצר	Barbecue Cooler R	Barbecue Cooler L	Umbauschrank	Counter & Cool
פריט	680	683	682	681
EAN	40 38437 00772 5	40 38437 00775 6	40 38437 00776 3	40 38437 00779 4
מעטפת/צבע	נירוסטה	נירוסטה	נירוסטה	נירוסטה
טווח טמפרטורה	0 - 10^{0}C**	0 - 10^{0}C**	0 - 10^{0}C**	0 - 10^{0}C**
אזורי טמפרטורה	1	1	-	1
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	-	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	-	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED לבנה	נורית LED לבנה	-	נורית LED לבנה
הפעלה	בקר מסתובב	בקר מסתובב	-	בקר מסתובב
נפח	63 ליטרים	63 ליטרים	-	63 ליטרים
הספק	60 וואט	60 וואט	-	60 וואט
דרוג	G	G	-	G
צריכה שנתית	128 קילו וואט/לשעה	128 קילו וואט/לשעה	-	128 קילו וואט/לשעה
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	-	220-240 וולט / 50 הרץ
משקל	31.4 ק"ג	31.4 ק"ג	27.8 ק"ג	59.2 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	430 x 690 x 500	430 x 690 x 500	1010 x 985 x 600	1010 x 985 x 600
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	430 x 690 x 540	430 x 690 x 540	1010 x 985 x 620	1010 x 985 x 620
הסמכה	SG	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1	1

יישון בשר ואיחסון בקירור







DRYAGED MASTER

שם המוצר	DryAged Master 63	DryAged Master 125	DryAged Master 380 Pro
פריט	689	690	691
EAN	40 38437 00689 6	40 38437 00690 2	40 38437 00691 9
מעטפת/צבע	שחור / מסגרת נירוסטה	שחור / מסגרת נירוסטה	שחור / מסגרת נירוסטה
טווח טמפרטורה	2 - 14^{0}C**	2 - 14^{0}C**	2 - 14^{0}C**
אזורי טמפרטורה	1	1	1
טכנולוגיית קירור	מדחס	מדחס	מדחס
זכוכית סנן UV	תלת שכבתית	תלת שכבתית	תלת שכבתית
תאורה פנימית	נורית LED + נורת UV	נורית LED + נורת UV	נורית LED + נורת UV
הפעלה	חיישן מגע	חיישן מגע	חיישן מגע
נפח	63 ליטרים	125 ליטרים	380 ליטרים
מדפים	4 + מתלה	4 + מתלה	7 + מתלה
הספק	60 וואט	140 וואט	240 וואט
מתח	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ	220-240 וולט / 50 הרץ
מסגרת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת	נירוסטה מוברשת
משקל	41.4 ק"ג	57.4 ק"ג	104.2 ק"ג
מידות רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 875x 545	595 x 825 x 590	595 x 1860 x 690
מידות עם ידית רוחב X גובה X עומק מ"מ	395 x 875x 595	595 x 825 x 640	595 x 1860 x 740
אבזרים	3 ווים, 1 מאגר H2O	4 ווים, 1 מאגר H2O	6 ווים, 1 מאגר H2O
הסמכה	SG	SG	SG
יחידת אריזה	1	1	1

**הטמפרטורה המרבית שניתן להגיע אליה בתוך המכשיר אינן יכולות להיות באופן משמעותי גבוהה יותר מטמפרטורת הסביבה במיקום ההתקנה.