



ET-50B

מדיח כלים דלפקי (גודל סלסלה 50X50)

מדיח כלים דלפקי המיועד למסעדות, חדרי אוכל, בתי קפה וברים. המדיח בנוי מנירוסטה במלואו פנים וחץ AISI-304 ללא חלקי פלסטיק פנימיים.

משאבה כפולה בעלת 2 מהירויות.

ממטרת מים נירוסטה המספקת יציבות והגיינה מקסימלית.

מערכת שטיפה עליונה ותחתונה.

מערכת מיגון מעולה הכוללת נעילת מתג דלת.

פאנל הפעלה פשוט עם תצוגת טמפרטורה במסך LED / לחצני Touch כולל משאבת נוזל הברקה.

מפרט טכני :

- מידות חיצוניות : רוחב 60 ס"מ / עומק 60 ס"מ / גובה 80 ס"מ
- דפנות נירוסטה כפולות
- קיבולת : 20-60 סלסלות בשעה
- מהירות מחזור הדחה : 60-90 שניות
- מידות הסלסלה : 50 ס"מ * 50 ס"מ
- גובה כלי מקסימלי : 32 ס"מ
- נפח מיכל המים : 19 ליטר
- צריכת חשמל מקסימלית : 9.6KW
- עוצמת חימום : 1.7KW
- עוצמת הדוד/בויילר : 7.5KW
- עוצמת משאבת הניקוי : 0.37KW
- טמפרטורת הדחה : 55C~65C
- טמפרטורת שטיפה : 82C~90C
- צריכת מים מקסימלית לשעה : 168 ליטר
- צריכת מים מקסימלית לסל : 2.5 ליטר



NOTICE

Operation Guide
使用指南


Warning: This equipment is not designed for use as a microwave oven.
警告：此设备不是设计用于微波加热。

88
88
88
88

On/Off
On/Off
On/Off
On/Off

On/Off
On/Off
On/Off
On/Off

Control Panel
控制面板



CE



EU-60B

מדיח כלים מתרומם (גודל סלסלה 50X50)

מדיח כלים בעל ראש מתרומם המיועד למסעדות, חדרי אוכל, בתי קפה וכו' בהיקף של עד 300 סועדים. המדיח בנוי מנירוסטה במלואו פנים וחץ AISI 304 ללא חלקי פלסטיק פנימיים.

שני מחזורי הפעלה 60/180 שניות לבחירת המשתמש. שתי משאבות - שטיפה ושטיפה סופית. ממטרת מים נירוסטה המספקת יציבות והיגיינה מקסימלית. מערכת שטיפה עליונה ותחתונה. מערכת מיגון מעולה הכוללת נעילת מתג דלת, הגבלת גובה ועוד. לוח הפעלה מכני. כולל משאבת נזל הברקה ומשאבת סבון.

מפרט טכני :

- מידות חיצוניות : רוחב 70 ס"מ / עומק 70 ס"מ / גובה 154 ס"מ
- דפנות נירוסטה כפולות
- קיבולת : 20-60 סלסלות בשעה
- מהירות מחזור הדחה : 60/90 שניות
- מידות הסלסלה : 50 ס"מ * 50 ס"מ
- גובה כלי מקסימלי : 42 ס"מ
- נפח מיכל המים : 26 ליטר
- צריכת חשמל מקסימלית : 15.8KW
- עוצמת חימום : 3KW
- עוצמת הדוד/בویلר : 12KW
- עוצמת משאבת הניקוי : 0.75KW
- טמפרטורת הדחה : 55C~65C
- טמפרטורת שטיפה : 82C~90C
- צריכת מים מקסימלית לשעה : 168 ליטר.
- צריכת מים מקסימלית לסל : 2.5 ליטר.



E-CP1600

מדיח כלים מסוע באורך כללי 2 מטר

מדיח מסוע מיועד למטבחים מוסדיים, בתי מלון, מסעדות, חדרי אוכל וכדומה, המשרתים כמות גדולה של סועדים ובהתאם משרתים צורך בהדחת כמות גדולה של כלים. מגיני התזה בכניסת וביציאת המסוע מתא ההדחה. ניתן להניח כלים ישירות ע"ג המסוע או לעבוד עם סלסלות המדיח בנוי מנירוסטה במלואו פנים וחוץ ללא חלקי פלסטיק פנימיים.

מפרט טכני :

- עוצמה : 25.3KW
- קיבולת של עד 60 סלים בשעה / מידת הסל 50X50
- גובה כלי מירבי 42 ס"מ
- בנוי מפלדת אל חלד AISI-304
- משאבה כפולה בעלת 2 מהירויות.
- לוח הפעלה מכני – פאנל הפעלה פשוט.
- מידות הסלסלה : 50 ס"מ * 50 ס"מ.
- נפח מיכל המים : 60 ליטר.
- מידות חיצוניות : רוחב 200.5 ס"מ / עומק 78.7 ס"מ / גובה 144.7 ס"מ.
- צריכת חשמל מקסימלית : 25.3KW
- טמפרטורת הדחה : 55C~65C
- טמפרטורת שטיפה : 82C~90C
- צריכת מים מקסימלית לשעה : 280 ליטר.



נלווים למדיחי כלים



E-DS-700

פח נירוסטה להפרדת אשפה

בנוי מפלדת אל חלד עמידה
תכנון ארגונומי להפרדת אשפה ל-3 מיכלים
נפרדים באופן היגייני
מידות: 90 ס"מ רוחב, 40 ס"מ עומק, 99 ס"מ
גובה.



E-BWP-400

שולחן נירוסטה עם כיור למדיח דלפקי

בנוי מפלדת אל חלד עמידה
מידות חיצוניות: רוחב 120 ס"מ / עומק 70
ס"מ / גובה 85 ס"מ + 10 ס"מ

